ZODIAC

EASY CRUISING

2013

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Fabricada con tejido Strongan™ de ensamblaje encolado, la gama Zoom ofrece una excelente relación calidad/precio. Sus flotadores de gran diámetro les proporcionan una gran capacidad de carga.

El acabado de los flotadores en conos truncados les proporciona una buena flotabilidad, especialmente valiosa si elije un motor de 4 tiempos. La forma de banana de los flotadores les aporta un diseño estético y moderno.

Su suelo de aluminio ofrece una gran solidez y permite un montaje y un mantenimiento fácil y rápido.

Zoom SP 400

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

- Excelente relación calidad/precio
- Suelo de aluminio
- Flotador en forma de banana
- Banco de remo de serie
- Gran capacidad de carga
- Conos truncados
- Bolsa de transporte de serie

GARANTÍA 2 DOS AÑOS

Zoom SP 350

EQUIPAMIENTO

ZOOM SP 350 ALU
3,5 m / 11'6"

ZOOM SP 400 ALU
4 m / 13'1"

ZOOM SP 450 ALU
4,5 m / 14'9"

Zoom SP 400

CUBIERTA

- Quilla hinchable
- Suelo de Aluminio con travesaños
- 1 placa soporte motor de aluminio
- 1 desagüe

FLOTADOR

- Tejido Strongan™
- Válvulas semi-encastradas
- Guirnalda
- 2 soportes de remos
- 2 chumaceras basculantes (350)
- Defensa
- 1 asa de proa
- 2 asas de transporte (4 en 400/450)
- 2 asas piloto (400/450)
- 2 anillas de remolque inox
- Pre-equipamiento para banco adicional
- Conos reforzados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Remos de aluminio (350)
- Zaguales de aluminio (400/450)
- Hinchador de pie
- Banco de remo
- Bolsa de transporte
- Kit de reparación
- Manual del propietario

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Hinchador eléctrico con regulador de presión (12 V) - Capacidad 0,3 bar /4,35 PSI
- Escalera de baño
- Ruedas de botadura
- 1 Bolsa de proa extraíble con cierre Velcro
- Bolsa debajo del banco

LA ZODIAC® ORIGINAL

Fruto de más de 70 años de experiencia, la CLASSIC ha conservado todas las cualidades que hacen famosa a una Zodiac®: la seguridad, la estabilidad y la robustez. Muy fácil de maniobrar, ofrece una buena habitabilidad. Gracias a su quilla hinchable y a su flotador, las prestaciones se optimizan, el planeo es rápido y la estabilidad mejora.

En el maletero o en la baca de su coche, la Classic le sigue donde quiera que vaya. Tiene la ventaja de montarse y desmontarse en pocas maniobras. Una cualidad que seducirá tanto a los pescadores como a los aficionados a los paseos. Es una primera embarcación ideal.

Classic Mark II

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

- Diseño probado
- 2 posibilidades de suelo
- Manejo inmediato y fácil
- Fácil de almacenar y mantener
- Ligera
- Raíles porta-accesorios
- Numerosas opciones disponibles
- Strongan™ Duotex™

GARANTÍA 5 AÑOS EN EL TEJIDO

Classic Mark II

EQUIPAMIENTO

Classic Mark II

CLASSIC MARK 1
3,5 m / 11'6"

CLASSIC MARK 2 C
3,8 m / 12'6"

CLASSIC MARK 2
4,2 m / 13'9"

CUBIERTA

- Elección del suelo:
  - Suelo de aluminio de ensamblaje rápido, con perfil raíl (Classic HD)
  - Suelo de contrachapado marino con marco de aluminio con perfil raíl (Classic ST)
- Quilla hinchable
- Placa soporte motor de aluminio
- 2 desagües

FLOTADOR

- Tejido Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex
- Válvulas Easy Push
- Relinga + guirnalda de poliamida
- Defensa deflectora ancha
- 1 asa de proa
- 4 asas de transporte
- 2 anillas de remolque inox
- Conos reforzados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Bolsa de proa extraíble
- Pre equipamiento para mando a distancia
- Pre equipamiento para ruedas de botadura
- Banderín y asta
- 2 Sacos de transporte
- 2 desagües
- Hinchador de pie
- 1 manómetro
- Kit de reparación
- Manual del propietario

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- 1 banco con posición ajustable
- Asiento cofre 2 plazas "Luxe" (excepto Mark 1)
- Banqueta hinchable
- Lona de fondeo
- Soporte para cañas de pesca
- Carro de botadura
- Ruedas de botadura
- Hinchador eléctrico
- Mini-consola de pilotaje sobre banco
- Escalera de baño

LA PLEGABLE DE ALTO RENDIMIENTO

La tecnología ZODIAC® ha diseñado la carena FUTURA (patentada). Está formada por una quilla de gran diámetro y el añadido de dos flotadores de amortiguación extraíbles, idealmente dimensionados y colocados debajo de la embarcación. Durante la navegación la carena descansa únicamente en los flotadores de amortiguación: ¡la superficie mojada se reduce y la superficie de sustentación aumenta para un confort de navegación excepcional y sensaciones extremas!

Desmontables sin herramientas, sus accesorios y el puesto de pilotaje con posición ajustable, asociado a la capacidad de planear incluso con cargada pesada, la convierten en una embarcación tan confortable para el piloto como para los pasajeros.

Futura Mark II

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

- Carena exclusiva Zodiac®
- 2 posibilidades de suelo
- Puesto de pilotaje de diseño y confort
- Fácil y rápida botadura
- Fácil almacenaje y transporte
- Excelente rendimiento

GARANTÍA 5 AÑOS EN EL TEJIDO

Futura Mark II

EQUIPAMIENTO

Futura Mark II

FUTURA MARK 2 C
3,7 m / 12'2"

FUTURA MARK 2
4,1 m / 13'5"

FUTURA MARK 3
4,5 m / 14'9"

CUBIERTA Y CARENA

- Elección del suelo:
  - Suelo de aluminio de ensamblaje rápido, equipado con perfil raíl (Futura Alu)
  - Suelo hinchable H2P (Futura FR)
- Quilla hinchable
- Carena Futura con 2 flotadores de amortiguación extraíbles
- Placa soporte motor de aluminio
- 2 desagües

FLOTADOR

- Tejido Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 decitex
- Púlpito de proa de poliéster
- Válvulas Easy Push
- Relinga + guirnalda de poliamida
- Defensa deflectora ancha
- 1 asa de proa
- 2 asas interiores
- 4 asas de transporte
- 2 anillas de remolque inox
- Conos reforzados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Bolsa de proa extraíble
- Pre equipamiento para ruedas de botadura
- 2 bolsas de transporte con múltiples bolsillos
- 2 pagayas
- Hinchador de pie
- 1 manómetro
- Kit de reparación
- Manual del propietario

VERSIÓN PACK (FUTURA Alu)

- Puesto de pilotaje completo
- 2 bancos ajustables
- 1 consola sin accesorios
- 1 volante
- Caja y cable de dirección

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Ruedas de botadura
- Soporte para cañas de pesca
- Hinchador eléctrico
- Carro de botadura
- Escalera de baño

¿QUÉ SUELO?

CLASSIC - FUTURA

ALU > SUELO DE ALUMINIO

resistente + fácil mantenimiento

El suelo de aluminio: **¡resistencia excepcional!**

Por su excepcional resistencia a todo tipo de impactos, es el suelo preferido por los submarinistas y los amantes de las embarcaciones robustas.

Extremadamente funcional: se monta en un abrir y cerrar de ojos y se desmonta por completo para que el mantenimiento sea fácil y rápido.

Para mayor seguridad, comodidad y espacio en su embarcación, un raíl integrado permite sujetar el material.

Suelo de aluminio de ensamblaje rápido, equipado con perfil raíl.



CLASSIC

SOLID > SUELO CONTRACHAPADO

económico + fácil utilización

¡Tranquilidad y calma garantizadas **con el suelo Solid!**

Su sistema de tablas contrachapadas, resistencia comprobada, hace que sea la elección ideal para paseos y actividades de pesca.

Su perfil de aluminio asegura años de fiabilidad incluso después de un uso intensivo. Rígido y antiderrapante, especialmente atractivo para los pescadores por su perfecta adherencia y sus raíles integrados que permiten instalar un banco regulable (patente Zodiac®).

Suelo contrachapado marino con perfil de aluminio y raíl integrado.

FUTURA

FR > SUELO HINCHABLE

ligero + compacto

El suelo H2P es **¡ingenio en estado puro!**

Formado por miles de hilos de poliéster cruzados, el suelo H2P, hinchado a alta presión es tan resistente como un suelo rígido.

Su antideslizante exclusivo, patentado, le asegura una navegación con total seguridad.

Ligero y compacto, su escaso volumen le permitirá transportarlo fácilmente y almacenarlo en cualquier espacio reducido.

Sencillo y práctico, tiene puntos de sujeción para estibar accesorios y material diverso.

Suelo hinchable H_2P.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ZOOM SP			CLASSIC MARK 1		CLASSIC MARK 2C	
	350 ALU	400 ALU	450 ALU	ALU	SOLID	ALU	SOLID
DIMENSIONES (en metros - ft)							
Eslora total	3,5 - 11'6"	4 - 13'1"	4,5 - 14'9"	3,5 - 11'6"	3,5 - 11'6"	3,8 - 12'6"	
Eslora interior	2,4 - 6'8"	3,2 - 10'6"	3,48 - 11'5"	2,3 - 7'7"	2,3 - 7'7"	2,55 - 8'4"	
Manga total	1,72 - 5'8"	1,92 - 6'4"	1,92 - 6'4"	1,61 - 5'3"	1,61 - 5'3"	1,83 - 6'0"	
Manga interior	0,83 - 2'9"	0,90 - 2'11"	0,90 - 2'11"	0,77 - 2'6"	0,77 - 2'6"	0,92 - 3'0"	
Diámetro del flotador	0,45 - 1'6"	0,50 - 1'8"	0,50 - 1'8"	0,425 - 1'5"	0,425 - 1'5"	0,455 - 1'6"	
CAPACIDAD							
N° de personas (ISO)	5	7*	8*	5	5	6	6
Carga máxima autorizada[1] (en kg - lbs)	650 - 1433	900* - 1984*	1000* - 2205*	590 - 1301	590 - 1301	750 - 1653	750 - 1653
Peso total[2] (en kg - lbs)	65 - 143	85 - 187	96 - 212	64 - 141	61 - 134	77 - 170	74 - 163
N° de compartimentos estancos	3 + 1	5 + 1	5 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1
CATEGORÍA DE DISEÑO							
Directiva europea N° 94/25/CE	C	C	C	C	C	C	C
MOTORISATION							
Eje : ● Corto ■ Largo	●	●	■	●	●	●	●
Potencia mínima recomendada[2] (en CV)	15	20*	30*	6	6	8	8
Potencia mínima recomendada[2] (en kW)	12	15*	23*	5	5	6	6
Potencia máxima recomendada[2] (en CV)	15	20*	30*	20	20	25	25
Potencia máxima recomendada[2] (en kW)	12	15*	23*	15	15	19	19
Potencia máxima autorizada[3] (en CV)	20	25*	40*	25	25	35	35
Potencia máxima autorizada[3] (en kW)	15	19*	30*	19	19	26	26
Peso máximo autorizado[4] (en kg - lbs)	55 - 121	72* - 159*	95* - 209*	75 - 159	72 - 159	85 - 187	85 - 187
Velocidad máxima[5] (en km/h - mph)				45 - 28	45 - 28	50 - 31	50 - 31
DIMENSIONES EMBARCACIÓN PLEGADA (en metros - ft)							
Longitud 1er saco	1,15 - 3'9"	1,27 - 4'2"	1,27 - 4'2"	1,3 - 4'3"	1,3 - 4'3"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"
Anchura 1er saco	0,55 - 1'10"	0,69 - 2'3"	0,69 - 2'3"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"
Altura 1er saco	0,3 - 0'12"	0,30 - 0'12"	0,32 - 1'1"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"
Longitud 2º saco	1,12 - 3'8"	1,17 - 3'10"	1,17 - 3'10"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"
Anchura 2º saco	0,77 - 2'6"	0,64 - 2'1"	0,73 - 2'5"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,61 - 2'0"	0,61 - 2'0"
Altura 2º saco	0,15 - 0'6"	0,10 - 0'4"	0,11 - 0'4"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"

* Pendiente de homologación



CLASSIC MARK 2		FUTURA MARK 2C		FUTURA MARK 2		FUTURA MARK 3	
ALU	**SOLID**	**ALU**	**FR**	**ALU**	**FR**	**ALU**	**FR**
4,2 - 13'9"		3,7 - 12'2"		4,1 - 13'5"		4,5 - 14'9"	
2,95 - 9'8"		2,6 - 8'6"		3 - 9'10"		3,4 - 11'2"	
1,83 - 6'0"		1,99 - 6'6"		1,99 - 6'6"		2,05 - 6'9"	
0,92 - 3'0"		0,89 - 2'11"		0,89 - 2'11"		0,9 - 2'11"	
0,455 - 1'6"		0,55 - 1'10"		0,55 - 1'10"		0,575 - 1'11"	
7	7	6	5	7	6	9	8
840 - 1852	840 - 1852	860 - 1896	800 - 1764	1100 - 2425	1000 - 2205	1280 - 2822	1200 - 2646
87 - 192	83 - 183	97 - 214	72 - 159	102 - 225	75 - 165	116 - 256	81 - 179
3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	3 + 2 + 1 + 1	4 + 2 + 1	4 + 2 + 1 + 1	5 + 2 + 1	5 + 2 + 1 + 1
C	C	C	C	C	C	C	C
●	●	●	●	■	■	■	■
10	10	15	8	20	10	25	10
8	8	12	6	15	8	19	8
30	30	30	15	40	20	50	30
23	23	23	12	30	15	38	23
40	40	40	25	50	30	60	40
30	30	30	19	37	22	45	30
95 - 209	95 - 209	95 - 209	72 - 159	115 - 254	75 - 165	120 - 265	95 - 209
54 - 34	54 - 34	56 - 35	45 - 28	60 - 37	47 - 29	60 - 37	52 - 32
1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"
0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"
0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"
1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	-
0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,61 - 2'0"	-	0,65 - 2'2"	-	0,74 - 2'5"	-
0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	-	0,14 - 0'6"	-	0,18 - 0'7"	-

MOTORIZACIÓN

Todas las medidas indicadas pueden variar en +/- 3%, excepto las medidas de peso y velocidad, que pueden variar en +/- 5%.

(1) La carga máxima autorizada se ha calculado según la norma ISO. Se recomienda navegar con precaución cuando la embarcación esté cargada al máximo.

(2) Las potencias recomendadas corresponden a una explotación óptima de las capacidades de la embarcación para una carga media. Según el uso, puede elegir la potencia máxima (esquí náutico) o la potencia mínima (pesca, paseo).

(3) La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto.

(4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según las especificaciones del catálogo del fabricante del motor.

(5) Las velocidades máximas se ofrecen a título meramente orientativo; se han establecido con una persona a bordo y con pilotos experimentados, y en unas condiciones de navegación idóneas. Pueden variar en función de la marca del motor, de la carga del barco, del tipo de hélice y de las condiciones del agua.

(6) Los modelos que figuran en este catálogo pueden llevar accesorios opcionales. Le aconsejamos que compruebe el equipamiento estándar suministrado con cada modelo y que consulte a su distribuidor Zodiac®. En su afán permanente de mejorar la calidad de sus productos, Zodiac® se reserva el derecho a modificar o suprimir sin previo aviso todos los modelos presentados en este catálogo. Las fotos de los modelos que figuran en este catálogo no son contractuales. Zodiac® aconseja llevar puesto el chaleco salvavidas siempre; es responsabilidad suya comprobar la normativa legal en su zona de navegación.

Este documento puede hacer referencia a marcas registradas por otras empresas. Estas referencias son meramente indicativas y no suponen ningún compromiso. En un afán permanente de mejora de sus productos, Zodiac® se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño o la definición de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso, y sin efecto retroactivo en las embarcaciones fabricadas anteriormente. Este documento no puede considerarse en ningún caso un documento

contractual. Fotos no contractuales. La actitud y el comportamiento de las personas a bordo de las embarcaciones en las fotografías no deben tenerse en cuenta como ejemplo.

ZOOM SP: 2 años de garantía - CLASSIC, FUTURA : 5 años de garantía del tejido del flotador y 2 años de garantía en el casco y el ensamblaje del casco y el flotador. Otras extensiones de garantía son posibles dependiendo del producto y de la zona geográfica. Mas información es disponible a través de nuestros distribuidores y de la web zodiacmarine.com.

La gama Easy Cruising se ha diseñado para hacerle la vida más fácil y para que pueda dedicar todo su tiempo a navegar.

Todo está pensado para simplificar las operaciones de almacenaje o de preparación, garantizando una excelente relación calidad/precio. Ligeras, tónicas y polivalentes, son auténticas embarcaciones para marinos.

Si le atraen los paseos y las salidas agradables al mar, las nuevas Zoom SP y las Classic responden perfectamente a esta filosofía.

Si es usted un deportista o un aficionado a las sensaciones fuertes, los modelos de la gama Futura están hechos para usted.

www.zodiacmarine.com

Zodiac® es una marca registrada - Copyright© Zodiac® 2013

SPARRING PARTNER Fotografías: © Bernard Biancotto - © Studio Lezard Graphique. Agradecimientos: Yamaha, Suzuki, Treesco, Natureland, Aigle, Servaux.